

12.10.8

Príloha č. 8

Certifikáty alebo vyhlásenia o zhode všetkých typov ponukových  
svietidiel

---



Fagerhult s.r.o.

Kubániho 16, 811 04 Bratislava, Slovak Republic

## Vyhlásenie o zhode

V súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia

### vyhlasujeme,

že svietidlá Fagerhult vyhovujú bezpečnostným predpisom a normám tak, ako to stanovuje európska technická norma EN 60 598 spracovaná CEN/CENELEC (Európska komisia pre elektrotechnickú normalizáciu).

Všetky naše svietidlá vyhovujú najnovším európskym smerniciam, čo je vyjadrené ENEC a CE značkou uvedenou na našich výrobkoch a ich baleniach.

Vyhlasovateľ:

**F A G E R H U L T S . R . O .**

**KUBÁNIHO 16  
811 04 BRATISLAVA**

Meno: Patrik Börje Rafael Malin



Funkcia: Managing Director

Adresa: Fagerhult s.r.o., Kubániho 16, 811 04 Bratislava

Dátum: 1.11.2015



# FAGERHULT

DECLARATION OF CONFORMITY / MANUFACTURER'S DECLARATION  
according to the EMC Directive 2004/108/EC,  
Low Voltage Directive 2006/95/EC, Ecodesign Directive 2009/125/EC, 2009/245/EC and RoHS  
Directive 2011/65/EU

TYPE OF EQUIPMENT:

BRAND, NAME OR TRADEMARK:

FAGERHULT

TYPE DESIGNATION:

303510, 303511, 303535, 303539, 303555  
303520, 303526, 303532, 303538, 303554

REF. CODE FOR TESTING:

1410696

MANUFACTURERS NAME, ADDRESS AND CONTACT DATA

Fagerhults Belysning AB, SE-566 80 HABO  
tel.no.: +46 36 108500, faxno.: +46 36 108687, e-mail: info@fagerhult.se

THE FOLLOWING HARMONIZED STANDARDS OR TECHNICAL SPECIFICATIONS, WHICH COMPLY WITH GOOD  
ENGINEERING PRACTICE IN SAFETY MATTERS IN FORCE WITHIN EEA, HAVE BEEN APPLIED:

EN 60598-1:2008/A11:2009  
EN 60598-2-1:1989  
EN 60598-2-3:2003/A1:2011

EN 55015:2013  
EN 61547:2009  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
EN 62493:2010  
EN 50581:2012

THE EQUIPMENT CONFORMS COMPLETELY WITH THE ABOVE STATED STANDARDS OR TECHNICAL SPECIFICATIONS.

ADDITIONAL INFORMATION

The equipment is submitted to production control according to national- and/or Cenelec  
regulations.

The CE-mark was attached on the equipment for the first time at the year of : 2015

BY SIGNING THIS DOCUMENT, THE UNDERSIGNED DECLARES AS MANUFACTURER THAT THE EQUIPMENT IN  
QUESTION COMPLIES WITH THE SAFETY REQUIREMENTS STATED ABOVE

ON BEHALF OF THE MANUFACTURER

DATE:

Signature:

Position:

2015-06-11

Daniel Järpehult

Digital sign.

Laboratory Man.

154

Zadávateľ: Fagerhult s.r.o.  
Preklad z anglického jazyka

FAGERHULT

**VYHLÁSENIE O ZHODE/VYHLÁSENIE VÝROBCU**  
podľa Smernice EMC 2004/108/ES,  
Smernica pre nízke napätie 2006/95/ES, Smernica o ekodizajne 2009/125/ES,  
2009/245/ ES a Smernica RoHS 2011/65/EU

DRUH ZARIADENIA:

ZNAČKA, NÁZOV ALEBO OCHRANNÁ ZNÁMKA:  
**FAGERHULT**

OZNAČENIE TYPU:

303510, 303511,303535, 303539,303555  
303520, 303526,303532, 303538, 303554

REF. KÓD SKÚŠANIA:  
1410696

VÝROBCOVIA MENO, ADRESA A KONTAKTNÉ ÚDAJE  
Fagerhults Belysning AB, SE-566 80 HABO  
Tel: +46 36 108500, Fax: +46 36 108687, E-mail: info@fagerhult.se

BOLI POUŽITÉ NASLEDUJÚCE HARMONIZOVANÉ NORMY ALEBO TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE, KTORÉ SÚ  
V SÚLADE SO SPRÁVNOU TECHNICKOU PRAXOU V BEZPEČNOSTNÝCH OTÁZKACH, KTORÉ SÚ PLATNÉ  
V EHP:

EN 60598-1:2008/A11:2009  
EN 60598-2-1:1989  
EN 60598-2-3:2003/A1:2011

EN 55015:2013  
EN 61547:2009  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
EN 62493:2010  
EN 50581:2012

ZARIADENIE PLNE ODPOVEDÁ VYŠŠIE UVEDENÝM NORMÁM ALEBO TECHNICKÝM ŠPECIFIKÁCIÁM.  
DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Zariadenie sa predkladá na kontrolu výroby podľa národných predpisov a/alebo predpisov Cenelec.  
Značka CE bola pripojená k zariadeniu prvýkrát v roku: 2015

SOJIM PODPISOM, PODPÍSANÝ AKO VÝROBCA VYHLASUJE, ŽE DANÉ ZARIADENIE SPLŇA UVEDENÉ  
BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

V MENE VÝROBCU

Dátum:  
11.06.2015

Podpis:  
nečitateľný podpis, digitálny podpis  
Daniel Järpehult

Funkcia:  
laboratórny pracovník

Fagerhults Belysning AB, technické centrum

Príloha D, Stránka 1 z 1

1410696

FAGERHULT SRQ  
KUMÁROVA 16  
811 04 BRANISLAVA

### Prekladateľská doložka

Preklad som vypracovala ako prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore anglický a slovenský jazyk, evidenčné číslo prekladateľa 971014.

Prekladateľský úkon je zapísaný pod poradovým číslom 158/2015 prekladateľského denníka č. 1/2015. Za prekladateľský úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č. 1582

### Translator's clause

I produced the above translation as a translator listed in the Register of Experts, Interpreters and Translators maintained by the Ministry of Justice of the Slovak Republic, discipline Slovak and English languages, translator's reg. No. 971014.

This translation is registered in the translator's diary No. 1/2015 under No. 158 /2015. The fee and costs incurred are charged in accordance with the attached bill No. 1582

Mgr. Petra Luptáková, súdny prekladateľ



FABERHUT SRQ  
KUMALHO 16  
811 04 BRATISLAVA MTF

A handwritten signature in the bottom left corner of the page.

Preberám, že tento odpis skladajúci sa z 2 listov / 4 strán  
číslovne súhlasí s predloženým originálom (~~osvedčeným~~  
~~odpisom~~) skladajúcim sa z 3 listov / 5 strán. Ide o odpis uplný  
(úplnotčný). Na predloženej listine boli vykonané tieto zmeny,  
doplnky, vsuvky, skryty: .....

Na odpise naboj (boj) vykonané opravy nezhôd s predloženou  
listinou.

V Bratislave dňa 18.8.2015 Počíslo Kalivodová

**JUDr. Veronika Kalivodová**  
notarsky koncipient poverený notárom  
**JUDr. Míriam Hrotekovou,**  
notárom so sídlom v Bratislave

F. GERHOLD SRD  
KNOŠTINÁTS  
011 04 BRATISLAVA I

**Intertek**

# Licence for



**CENELEC ENEC Agreement Licence Ref. No. SE/9718-199**

**Product:** Luminaire for road and street lighting with LED  
**Type designation:** 303510,303511,303535,303539,303555,303520,303526,303532,303538,303554,1410696-01,1410696-02  
**Test Report No.**  
**Licence holder:** Fagerhults Belysning AB  
566 80 Habo  
SWEDEN


**The product complies with the standard(s):** EN 60598-1:2008+A11  
EN 60598-2-1:1989  
EN 60598-2-3:2003+A1

**Licence holder is authorized to use the mark with the following limitations:**

**Date of expiry:** 20 October 2017

**LVD Information:** The products satisfy the provisions for CE marking according to the Low Voltage Directive 2006/95/EC.

## Additional information in Appendix

**Certification Body** Intertek Semko AB, Product Certification **Place** Kista - Stockholm  
**Signed**   
Robert Lennqvist **Date** 15 June 2015  
**Internal reference:** VIR

This Licence is the result of testing a sample of the product submitted, in accordance with the provisions of the relevant specific standard. A copy of the Licence shall be filed in the place of manufacturing. The Licence has been established by a body which is a signatory to the ENEC Agreement ratified by CENELEC Marks Committee on 10 April 1992.

Intertek Semko AB  
Torshamnsgatan 43, Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden  
Telephone +46 8 750 00 00, Fax +46 8 750 60 30, www.sweden.intertek-ellsemko.com  
Registered in Sweden: No SE556024059901, Registered office: As address

FAGERHULT SRQ

KRISTINA 16  
811 00, BRATISLAVA

**APPENDIX****CENELEC ENEC Agreement Licence Ref. No. SE/9718-199**

Test Report No. 1410696-01,1410696-02.

**Technical data**

*Type designation* 303510  
*Rated voltage (V)* 220-240  
*Rated power (W)* Max 39  
*Frequency (Hz)* 50  
*Class* I  
*IP-Class* 66  
*Method of connection* Supply cable  
*Brand name* FAGERHULT  
*Product information* Pole mounted luminaire with LED

*Type designation* 303511  
*Rated voltage (V)* 220-240  
*Rated power (W)* Max 55  
*Frequency (Hz)* 50  
*Class* I  
*IP-Class* 66  
*Method of connection* Supply cable  
*Brand name* FAGERHULT  
*Product information* Pole mounted luminaire with LED

*Type designation* 303535  
*Rated voltage (V)* 220-240  
*Rated power (W)* Max 80  
*Frequency (Hz)* 50  
*Class* I  
*IP-Class* 66  
*Method of connection* Supply cable  
*Brand name* FAGERHULT  
*Product information* Pole mounted luminaire with LED

Intertek Semko AB

Torshamnsgatan 43, Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden  
Telephone +46 8 750 00 00, Fax +46 8 750 00 30, www.sweden.intertek-ellsemko.com  
Registered in Sweden: No SE556024058901, Registered office: As address

FAGERHULT SR

KUBANTHON 16

10/09



**Intertek**

Type designation 303539  
Rated voltage (V) 220-240  
Rated power (W) Max 93  
Frequency (Hz) 50  
Class I  
IP-Class 66  
Method of connection Supply cable  
Brand name FAGERHULT  
Product information Pole mounted luminaire with LED

Type designation 303555  
Rated voltage (V) 220-240  
Rated power (W) Max 110  
Frequency (Hz) 50  
Class I  
IP-Class 66  
Method of connection Supply cable  
Brand name FAGERHULT  
Product information Pole mounted luminaire with LED

Type designation 303520  
Rated voltage (V) 220-240  
Rated power (W) Max 39  
Frequency (Hz) 50  
Class II  
IP-Class 66  
Method of connection Supply cable  
Brand name FAGERHULT  
Product information Pole mounted luminaire with LED

Type designation 303526  
Rated voltage (V) 220-240  
Rated power (W) Max 55  
Frequency (Hz) 50  
Class II  
IP-Class 66  
Method of connection Supply cable  
Brand name FAGERHULT  
Product information Pole mounted luminaire with LED

1579

Intertek Semko AB  
Torshamnsgatan 43, Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden  
Telephone +46 8 750 00 00, Fax +46 8 750 60 30, www.sweden.intertek-etlsemko.com  
Registered in Sweden: No SE556024059901. Registered office: As address 81 01 BRATISLAVA

FAGERHULT SRD  
KUPANSKE 1.6  
160  
2(4)

DC

*Type designation* 303532  
*Rated voltage (V)* 220-240  
*Rated power (W)* Max 80  
*Frequency (Hz)* 50  
*Class* II  
*IP-Class* 66  
*Method of connection* Supply cable  
*Brand name* FAGERHULT  
*Product information* Pole mounted luminaire with LED

*Type designation* 303538  
*Rated voltage (V)* 220-240  
*Rated power (W)* Max 93  
*Frequency (Hz)* 50  
*Class* II  
*IP-Class* 66  
*Method of connection* Supply cable  
*Brand name* FAGERHULT  
*Product information* Pole mounted luminaire with LED

*Type designation* 303554  
*Rated voltage (V)* 220-240  
*Rated power (W)* Max 110  
*Frequency (Hz)* 50  
*Class* II  
*IP-Class* 66  
*Method of connection* Supply cable  
*Brand name* FAGERHULT  
*Product information* Pole mounted luminaire with LED

The emitted light from the LED modules has been measured and classified according to standard IEC/EN 62471 see Test Report ref. No. 1406178STO-001 dated 2014-05-20 issued by Intertek Semko AB. The report shows that the product is classified as Risk Group 1 - Low Risk.

**Intertek**

**Manufacturing site(s):**

Fagerhult Lighting System  
(Suzhou) Co., Ltd.  
11th Workshop, No. 99 Gangtian Road  
Suzhou Industrial Zone  
Jiangsu Province  
CHINA

Fagerhults Belysning AB  
Ävägen  
566 80 Habo  
SWEDEN

Fagerhult Belysning AB  
Fyrvaktargatan 7  
296 81 Åhus  
SWEDEN

EN 62471:  
shows

SRO

AV 163



Intertek Semko AB  
Torshamnsgatan 43, Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden  
Telephone +46 8 750 00 00, Fax +46 8 750 60 30, www.sweden.intertek-ellsemko.com  
Registered in Sweden No SE556024059901, Registered office. As address

FAGERHULT SRO

KURANHOVIG

811 04 BRATESLAV A 162



R1

Zadávateľ: Fagerhult s.r.o.  
Preklad z anglického jazyka

## LICENCIA PRE EN EC 14 (S) Intertek

CENELEC ENEC Licenčná zmluva Ref. č. SE/9718-199

**Produkt:** Svetidlo pre cestné a pouličné osvetlenie s LED

**Typové označenie:** 303510, 303511, 303535, 303539, 303555,  
303520, 303526, 303532, 303538, 303554

**Skúšobná správa č.:** 1410696-01, 1410696-02

**Držiteľ licencie:** Fagerhults Belysning AB  
566 80 Habo  
ŠVÉDSKO

**Produkt je kompatibilný s normou(-ami):** EN 60598-1:2008 + A11  
EN 60598-2-1:1989  
EN 60598-2-3: 2003 + A1

**Držiteľ licencie je oprávnený užívať ochrannú známku s nasledujúcimi obmedzeniami:** ---

**Dátum uplynutia platnosti:** 20. októbra 2017

**LVD Informácie:** Tieto výrobky spĺňajú ustanovenia pre označenie CE podľa Smernice pre nízke napätie 2006/95/ES.

### Ďalšie informácie v Prílohe

**Certifikačný orgán** Intertek Semko AB, Certifikácia výrobkov

**Miesto:** Kista – Štokholm

**Podpísaný** *nečitateľný podpis*  
Róbert Lennqvist

**Dátum:** 15. júna 2015

**Interná referenčné číslo:** VIR

Táto licencia je výsledkom skúšok vzorky výrobku predložených v súlade s ustanoveniami príslušnej konkrétnej normy. Kópia licencie musí byť založená v mieste výroby. Licenciu vystavil orgán, ktorý je signatárom dohody o ENEC ratifikovanej Výborom značiek CENELEC dňa 10. apríla 1992.

Intertek Semko AB  
Torshamnsgatan 43, Box 1103, SE-164 22 Kista, Švédsko  
Tel: +46 8 750 00 00, Fax: +46 8 750 60 30, www.sweden.intertek-etlsemko.com  
So sídlom v Švédsku: č. SE556024059901, Sídlom: rovnaké ako adresa

FAGERHULT SRD  
KUBANHO  
811 04 BRATISLAVA A

INTERTEK

**PRÍLOHA**

**CENELEC ENEC Licenčná zmluva Ref. č. SE/9718-199**

**Skúšobná správa č. 1410696-01,1410696-02.**

**Technické dáta**

*Typové označenie:* 303510  
*Menovité napätie (V):* 220-240  
*Menovitý výkon (W):* Max 39  
*Frekvencia (Hz):* 50  
*Trieda:* I  
*Trieda IP:* 66  
*Spôsob pripojenia:* Napájací kábel  
*Značka:* FAGERHULT  
*Informácie o výrobku:* Svietidlo namontované na tyči s LED

*Typové označenie:* 303511  
*Menovité napätie (V):* 220-240  
*Menovitý výkon (W):* Max 55  
*Frekvencia (Hz):* 50  
*Trieda:* I  
*Trieda IP:* 66  
*Spôsob pripojenia:* Napájací kábel  
*Značka:* FAGERHULT  
*Informácie o výrobku:* Svietidlo namontované na tyči s LED

*Typové označenie:* 303535  
*Menovité napätie (V):* 220-240  
*Menovitý výkon (W):* Max 80  
*Frekvencia (Hz):* 50  
*Trieda:* I  
*Trieda IP:* 66  
*Spôsob pripojenia:* Napájací kábel  
*Značka:* FAGERHULT  
*Informácie o výrobku:* Svietidlo namontované na tyči s LED

Intertek Semko AB  
Torshamnsgatan 43, Box 1103, SE-164 22 Kista, Švédsko  
Tel: +46 8 750 00 00, Fax: +46 8 750 60 30, [www.sweden.intertek-etlsemko.com](http://www.sweden.intertek-etlsemko.com)  
So sídlom v Švédsku: č. SE556024059901, Sídlo: rovnaké ako adresa

1(zo 4)

FAGERHULT SRD  
KUBAN HO 16  
811 BRATISLAVA 104

20

16

Typové označenie: 303539  
Menovité napätie (V): 220-240  
Menovitý výkon (W): Max 93  
Frekvencia (Hz): 50  
Trieda: I  
Trieda IP: 66  
Spôsob pripojenia: Napájací kábel  
Značka: FAGERHULT  
Informácie o výrobku: Svietidlo namontované na tyči s LED

Typové označenie: 303555  
Menovité napätie (V): 220-240  
Menovitý výkon (W): Max 110  
Frekvencia (Hz): 50  
Trieda: I  
Trieda IP: 66  
Spôsob pripojenia: Napájací kábel  
Značka: FAGERHULT  
Informácie o výrobku: Svietidlo namontované na tyči s LED

Typové označenie: 303520  
Menovité napätie (V): 220-240  
Menovitý výkon (W): Max 39  
Frekvencia (Hz): 50  
Trieda: II  
Trieda IP: 66  
Spôsob pripojenia: Napájací kábel  
Značka: FAGERHULT  
Informácie o výrobku: Svietidlo namontované na tyči s LED

Typové označenie: 303526  
Menovité napätie (V): 220-240  
Menovitý výkon (W): Max 55  
Frekvencia (Hz): 50  
Trieda: II  
Trieda IP: 66  
Spôsob pripojenia: Napájací kábel  
Značka: FAGERHULT  
Informácie o výrobku: Svietidlo namontované na tyči s LED

Intertek Semko AB  
Torshamnsgatan 43, Box 1103, SE-164 22 Kista, Švédsko  
Tel: +46 8 750 00 00, Fax: +46 8 750 60 30, www.sweden.intertek-etlsemko.com  
So sídlom v Švédsku: č. SE556024059901, Sídlom: rovnaké ako adresa

2 (zo 4)

F A G E R H U L T S R O  
KUBANCO 163  
8104 BRATISLAVA

Typové označenie: 303532  
Menovité napätie (V): 220-240  
Menovitý výkon (W): Max 80  
Frekvencia (Hz): 50  
Trieda: II  
Trieda IP: 66  
Spôsob pripojenia: Napájací kábel  
Značka: FAGERHULT  
Informácie o výrobku: Svietidlo namontované na tyči s LED

Typové označenie: 303538  
Menovité napätie (V): 220-240  
Menovitý výkon (W): Max 93  
Frekvencia (Hz): 50  
Trieda: II  
Trieda IP: 66  
Spôsob pripojenia: Napájací kábel  
Značka: FAGERHULT  
Informácie o výrobku: Svietidlo namontované na tyči s LED

Typové označenie: 303554  
Menovité napätie (V): 220-240  
Menovitý výkon (W): Max 110  
Frekvencia (Hz): 50  
Trieda: II  
Trieda IP: 66  
Spôsob pripojenia: Napájací kábel  
Značka: FAGERHULT  
Informácie o výrobku: Svietidlo namontované na tyči s LED

Emitované svetlo z LED modulov bolo namerané a klasifikované podľa normy IEC/EN 62471; pozri Skúšobnú správu ref. č. 1406178STO-001 zo dňa 20.05.2014 vydanú spoločnosťou Intertek Semko AB. Správa ukazuje, že produkt je klasifikovaný ako riziková skupina 1 – nízke riziko.

Intertek Semko AB  
Torshamnsgatan 43, Box 1103, SE-164 22 Kista, Švédsko  
Tel: +46 8 750 00 00, Fax: +46 8 750 60 30, [www.sweden.intertek-etlsemko.com](http://www.sweden.intertek-etlsemko.com)  
So sídlom v Švédsku: č. SE556024059901, Sídlom: rovnaké ako adresa

3 (zo 4)

4)

I S R O

163  
SLAV

F A G E R H U L T S R O  
KUBANFRO 16  
811 04 BRATISLAVA 166 4

**Miesto/a výroby:**

Fagerhult Lighting System  
(Suzhou) Co., Ltd.  
11. dielňa, č. 99 Gangtian Road  
Priemyselná zóna Suzhou  
Provincia Ťiang-su  
ČÍNA

Fagerhults Belysning AB  
Åvägen  
566 80 Habo  
ŠVÉDSKO

Fagerhult Belysning AB  
Fyrvaktargatan 7  
296 81 Åhus  
ŠVÉDSKO

Intertek Semko AB  
Torshamnsgatan 43, Box 1103, SE-164 22 Kista, Švédsko  
Tel: +46 8 750 00 00, Fax: +46 8 750 60 30, [www.sweden.intertek-etlsemko.com](http://www.sweden.intertek-etlsemko.com)  
So sídlom v Švédsku: č. SE556024059901, Sídllo: rovnaké ako adresa

4 (zo 4)



FAGERHULT SRD  
KUBA DO 16  
811 04 BRATISLAVA 4 16



### Prekladateľská doložka

Preklad som vypracovala ako prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore anglický a slovenský jazyk, evidenčné číslo prekladateľa 971014.

Prekladateľský úkon je zapísaný pod poradovým číslom <sup>178</sup>16/2015 prekladateľského denníka č. 1/2015. Za prekladateľský úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č. <sup>178</sup>1582.

### Translator's clause

I produced the above translation as a translator listed in the Register of Experts, Interpreters and Translators maintained by the Ministry of Justice of the Slovak Republic, discipline Slovak and English languages, translator's reg. No. 971014.

This translation is registered in the translator's diary No. 1/2015 under No. <sup>178</sup>16/2015. The fee and costs incurred are charged in accordance with the attached bill No. <sup>178</sup>1582.

Mgr. Petra Luptáková, súdny prekladateľ



F A G E R H U S T S R O  
KUBANYHO 15  
811 02 BRATISLAVA 1

*[Handwritten signature]*  
168

16  
*[Handwritten signature]*

Na základe tohto nariadenia sa z 6 listov / 12 listov  
 došlo k 9 listom / 12 listom. Ide o odpoveď na  
 (číslo) 9 listov. Súčasťou tohto nariadenia sú dva  
 listy v množstve 2 listy.  
 Na oboch stranách 9 listov / 12 listov a posledný  
 list.

V Bratislave, dňa 18. 8. 2015 Podpis Kalivodová

**JUDr. Veronika Kalivodová**  
 viarstvy koncipient poverený notárom  
**JUDr. Miriám Štrottekovou,**  
 notárkou so sídlom v Bratislave

F A G E R H O U T S R O  
 KUBA W I N D S  
 811 01 BRATISLAVA A

169

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFIKAT ◆ CERTIFIKAT ◆ CERTIFIKAT



SNAS  
Hag No 153 Q-11



# CERTIFIKÁT

**TÜV SÜD Slovakia s.r.o. – CERTIFIKAČNÝ ORGÁN**

certifikujúci systém manažérstva kvality

akreditovaný SNAS

osvedčenie o akreditácii č. 0011

potvrďuje, že organizácia



**ELV PRODUKT a.s.**

Nitrianska 3

SK – 903 12 Senec

IČO: 34 110 135

zaviedla a používa  
systém manažérstva kvality v oblasti

**Vývoj, výroba a predaj strojárskych, technologických zariadení,  
strojárenských výrobkov a zámkovej dlažby.**

Audítom, správa č. 0555/2012/Q/AS/R1

bolo preukázané, že sú splnené  
požiadavky normy

**STN EN ISO 9001:2009**

Certifikát je platný do **2015-08-06**


Registračné číslo certifikátu Q 0555-2

Bratislava 2012-08-14



TÜV SÜD Slovakia s.r.o. certifikačný orgán  
člen skupiny TÜV SÜD  
Jedľova 6, 827 03 Bratislava

FAGE RHP PPF CSKO  
K. KANIKO 16  
814 04 BRATISLAVA 184



**ELV PRODUKT a.s.**  
 Nitrianska 3, 803 12 Senec, SLOVAKIA  
 IČO 34990419 DIČ SK20161267 OIB: 511625819  
 tel: +421(0)240202011 fax: +421(0)240202012  
 e-mail: elv@elvy.sk http://www.elv.sk



# VYHLÁSENIE ZHODY



vyhlásené

**ELV PRODUKT a.s.** Nitrianska 3, 803 12 Senec

miesto výroby

Nitrianska 3, 803 12 Senec

na účelom vyhlásenie

## DCELOVÉ OSVETĽOVACIE STOŽIARE KUŽELOVÉ typový rad STK xx/yy/zP

- určené ako celkové alebo čiastočné osvetľovacie stĺžkové pre dopravný priestor. Stĺžkové sú určené na zabezpečenie účinnej polohy osvetľovacích telies pre osvetlenie dopravných priestorov, a to buď s výškovým alebo bez výškovým.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia skrátené za predchádzajúcu zhodu a splnenosti symbolu uvedené v prílohe ZA normy EN 40-512002 sa uplatňujú a výrobok spĺňa všetky podmienky požiadavky

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na číslo EN - Certifikácia zhody

č. 1301 - CEPD - 0066

klasa 1001

**Technický a skúšobný ústav stavebný, a.s.**

Notifikovaná osoba 1301

Stadna 3, 826 04 Bratislava

Vyhlásenie zhody platí od: 15. augusta 2007

FAGE RULT GRO  
 KUBANHO 16  
 811 04 BRATISLAVA

Ing. Gyula Pataczy  
 generálny riaditeľ


Ing. Miroslav Štef  
 výrobný-technický riaditeľ

*[Handwritten signature]*

185

# REDUKCIE A NADSTAVCE

## REDUCERS AND EXTENSIONS




### REDUKCIE NAPICHOVACIE (VOLNÉ) INSERTING REDUCERS (FREE)

Typ/Type	D(mm)	D1(mm)
Redukcia 60/48	60	48
Redukcia 76/60	76	60
Redukcia 89/60	89	60

Vhodné pre menšie zaťaženia od svetidiel, konzol a výložníkov.

Suitable for lower loading of lights, consoles and brackets.





### REDUKCIE POISŤOVACIE SECURING REDUCERS

Typ/Type	D(mm)	D1(mm)
Redukcia 60/48I	60	48
Redukcia 76/60I	76	60
Redukcia 89/60I	89	60
Redukcia 89/76I	89	76
Redukcia 114/60I	114	60
Redukcia 114/76I	114	76
Redukcia 114/89I	114	89

Vhodné pre väčšie zaťaženia od svetidiel, konzol a výložníkov.

Suitable for higher loading of lights, consoles and brackets.

POISŤOVACIE  
SKRUTKY




### NADSTAVCE EXTENSIONS

Typ/Type	D(mm)	D1(mm)	A(mm)
Nadstavec 60/60	60	60	300+2000
Nadstavec 76/76	76	76	500+2000
Nadstavec 89/89	89	89	500+2000

Vhodné na predĺženie stožiara pre menšie zaťaženia od svetidiel, konzol a výložníkov.

Suitable to lengthen the poles for lower loading of lights, consoles and brackets.

POISŤOVACIE  
SKRUTKY



12.10.9

Príloha č. 9  
Zoznam subdodávateľov.

---

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Subdodávateľ:**

Názov spoločnosti:	<b>Milan Pitoňák ml.</b>
Adresa sídla spoločnosti:	Zochova 1709/59, 060 01 Kežmarok, SR
IČO:	41 766 679
DIČ:	1049 905 681
Bankové spojenie:	ČSOB banka, pobočka Kežmarok
Číslo účtu:	4019688122/7500
IBAN:	SK04 7500 0000 0040 1968 8122
SWIFT:	SUBASKBX
Spoločnosť zapísaná:	Okresnom úrade Kežmarok – OU-KK-OZP-2014/003550-2
Oddiel:	Sro
Číslo živnostenského registra	730-7830
Konajúca:	Milan Pitoňák
Funkcia:	Živnostník
Telefón:	+.421 918 42 44 27
Fax:	+.421 918 42 44 27
E-mail:	<u><a href="mailto:pitonak.mino@gmail.com">pitonak.mino@gmail.com</a></u>

